

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนหินคลุกคลองชลประทานบ้านบุหลวงถึงทุ่งกระถิน (นายนายเทพสวรรค์ดอน) ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านบุโกรก	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 345 ม. หนา 0.15 ม.	-	175,000	175,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนดินจากนายนาย เทพ สวรรค์ดอน ถึงนายนาย สำราญ ชินเกษม ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านบุโกรก	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.80 ม.	-	-	280,000	280,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝายน้ำล้น(ห้วยลำพระเพลิง) ถึงเชื่อมกับหมู่ 2 ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านบุโกรก	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	382,000	382,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบเหมืองซอย 025 ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านบุโกรก	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	153,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก นา นางชม – สุดเขตตำบลนกก ออก (น่านายกรุง) ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านบุโกรก	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,600 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	-	816,000	816,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก นา นายอู่ ถึงน่านายพิทักษ์ (เส้น ๐๒๕ ปี) ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านบุโกรก	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	-	153,000	153,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก หลังบ้านนางจี่ยม – น่านายจ้อย นวกระโทก ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านบุโกรก	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	-	408,000	408,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก เหมืองข่อย 2R ถึงน่านาย หล่อ พิทักษ์พล ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านบุโกรก	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 265 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	112,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก เหมืองชลประทาน (บ้านนาย เชียม มหาพรหม) ถึงคลอง ลำสำลาย (น่านายวิทย์ โภ สระน้อย) ชุมชนที่ 1 ชุมชน บ้านบุโกรก	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 860 ม. หนา 0.15 ม.	438,000	438,000	-	-		ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนา นายพล สีนจันทรัด ถึงฝายน้ำ ล้น ชุมชนที่ 2 ชุมชนมอญ พระเพลิง	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 780 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	397,000	397,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนา นายสมชาย งามกิ่ง - นา นายจอน สดระน้อย ชุมชนที่ 2 ชุมชนมอญพระ เพลิง	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	102,000	-	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนน คสล.จากหัว สะพานท่ายาง(ฝั่งขวา) - กระต่อนายอาจ นมเกษม ชุมชนที่ 2 ชุมชนมอญพระ เพลิง	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	1,386,000	1,386,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนน คสล.จากนา นางเตือนใจ จรระน้อย - นายนายชั้น มาสำโรง ชุมชนที่ ๓ ชุมชนพระเพลิงรวมใจ	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	990,000	990,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	ก่อสร้างถนนคสล. จากสะพานไม้ (บ้านสวนพระเพลิง) – บ้านนางมาลี จันทรสระน้อยชุมชนที่ 3 ชุมชนพระเพลิงรวมใจ	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	1,320,000	1,320,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนน คสล. จากคอกวัวนายทิน ฝ่ายจะโปะ – นานายสกุล ครองสระน้อยชุมชนที่ 3 ชุมชนพระเพลิงรวมใจ	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	277,000	277,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน ร.ต.ท.เสวก พิมพ์พยัคฆ์ – บ้านนางเช่า ชุมชนที่ 3 ชุมชนพระเพลิงรวมใจ	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	792,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนน คสล. จากคอกวัวนายมนูญ เจริญสระน้อยถึงบ้านนายพล สีนังหรีดชุมชนที่ 3 ชุมชนพระเพลิงรวมใจ	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	600,000	600,000	-		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนน เส้นหลักไปบ้านนายชอด ข้า จรครบุรี ชุมชนที่ 4 ชุมชน บ้านโคกสระน้อยสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	102,000	-	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบ เหมืองพระ ชุมชนที่ 4 ชุมชน บ้านโคกสระน้อยสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	765,000	765,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้าน ครูพวง ถึงที่ดินนางเพียร พู มเมฆ ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้าน โคกสระน้อยสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	244,000	244,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้าน นางสมพิศ ชิตสระน้อย ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้านโคกสระน้อย สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.	-	51,000	51,000	-		ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
22	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นายสายพาน หอมโชคชัย ถึง บ้านนางศรีโพธิ์ ดอนเกษม ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้านโคกสระ น้อยสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม.			128,000	128,000		ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกออก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นายยัง แคมเกษม – บ้าน นางพรทิพย์ ศรีอะบุตร ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้านโคก สระน้อยสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 22 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	43,000	43,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
24	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาย เสงี่ยม นมเกษม ถึงบ้านนาย แสวง บุญสำโรง ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้านโคกสระน้อย สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	75,000	75,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนน คสล. จาก ศาลาป่าถึงบ้านนางทองใบ โคตะ ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้าน โคกสระน้อยสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	128,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
26	ก่อสร้างถนน คสล. จากนา นายคำรห์ ดัษฎุ สระน้อย – สุดเขตตำบล นกออก ชุมชนที่ 4 ชุมชน บ้านโคกสระน้อยสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 595 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	1,570,800	1,570,800	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายทอง แดงสระน้อย – สุด เขตทางสาธารณะ ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้านโคกสระน้อย สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 316 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	834,800	834,800	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
28	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสาม แยกวัดป่าโคกสระน้อย – สวนป่าสิริกิติ์ ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 510 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	-	260,000	260,000	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
29	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นายล้อม หล้ากั้ง ถึงสระน้ำ วัดโคกศรีสะเกษ ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	227,000	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก คสล. เดิม ถึงวัดป่าโคก สระน้อย ชุมชนที่ 5 ชุมชน สระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	594,000	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
31	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเย็น เรียนจังหว็ด - บ้านนายล้อม หล้ากั้ง ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม.	-	39,000	39,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางคล้าย จีนสระน้อย - บ้านนายจันทร์ พะนะจะโปะ ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	39,000	39,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสายนอกอก-หนองปรือ - บ้านนายคุณ พงษ์ไทย ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	92,000	92,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนน คสล. จากเหมืองทุ่งรี - ถนนคสล.หน้าวัดป่าโคกสระน้อย ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 290 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	765,000	765,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางจรัส พิงสระน้อย ถึงบ้านนายสมหวัง คำรหัสระน้อยชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 37 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	73,000	73,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทอง ฉายกระโทก ถึงบ้านนางเจียว จุลเกาะ ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	102,000	102,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
37	ก่อสร้างถนนดินจากฝายวัดม่วงถึงถนนสายปราสาทบ้านปรางค์ ช่วงที่ 2 ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.80 ม.	-	-	-	72,000	72,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากวังตะเคียนไปถึงบ้านพระเพลิง ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,080 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	550,000	550,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
39	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนคสล.เดิม ถึงร้านขายนันทเรือนแก้ว ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	396,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกย่องสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
40	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทองมาก เจริญรักษา ถึงเขตบ้านนกกอก หมู่ 6 ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	660,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
41	ก่อสร้างถนน คสล. คสล.จากข้างบ้านนายพร้อม ดำริห์สระน้อย – บ้านนางแต้ว ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 47 ม. หนา 0.15 ม.			93,000	93,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
42	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายจันทร์ เจตนา – บ้านนายหลอด เจตนา ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 47 ม. หนา 0.15 ม.			93,000	93,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
43	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสวนนางคุณ วิเวกสระน้อย ถึงบ้านนายสะเทือน เกิดมงคล ชุมชนที่ 7 ชุมชนนกกอกร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	81,600	81,600	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
44	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายชั้น ไสสระน้อย – ถนนทุ่งตาลัก ชุมชนที่ 7 ชุมชนนกกอกร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	204,000	204,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
45	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก รพ.สต.นกกอก ถึงนายสาวง และบก ชุมชนที่ 7 ชุมชนนกกอกร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม.	-	137,000	137,000	-		ร้อยละของความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายควร น่วมเมืองปัก ถึง บ้านนางจวบ พุทธสระน้อย ชุมชนที่ 7 ชุมชนนกกอกร่วม ใจสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	243,000	243,000	ร้อยละของความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
47	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก บ้านนายแสง เจริญสระน้อย ถึงสามแยกนางนงไพร อินทร์ กั้ง ชุมชนที่ 7 ชุมชนนกกอก ร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 630 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	320,000	320,000	ร้อยละของความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
48	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนา นายนิคม ไตรยศ ถึงนางมี เต็มสระน้อย ชุมชนที่ 7 ชุมชนนกกอกร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	132,000	ร้อยละของความพึงพอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
49	ก่อสร้างถนนดินจากบ้านนาง อัมพร สิทธิปราโมทย์ ถึงนา นางจวบ พุทธสรน้อย ชุมชน ที่ 7 ชุมชนนกกอกร่วมใจ สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนดินและ วางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,150 ม. สูง 0.80 ม.	-	-	345,000	345,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
50	ก่อสร้างถนน คสล.จากที่ดิน นางผัด พริกสรน้อย ถึงบ้าน ร.ต.ต.สุชล ชุมเมืองปัก ชุมชนที่ 7 ชุมชนนกกอกร่วม ใจสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	540,000	540,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนน คสล.จากนา นางผัด พริกสรน้อย ถึงห้วย ลำพระเพลิง ชุมชนที่ 7 ชุมชนนกกอกร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	495,000	495,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นางสมหวัง เขตจะโปะ – ถึง บ้านนายเงิน นิมพลี ชุมชนที่ 7 ชุมชนนกกอกร่วมใจ สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	21,000	21,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกย่องสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
53	ก่อสร้างถนน คสล.จากข้างวัดทุ่งจานถึงบ้านจัดสรรชุมชนที่ 8 ชุมชนคนน้ำอ้อม-ทุ่งจานร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	178,000	178,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
54	ก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้านจัดสรร ถึงบ้านร.อ. พิสิษฐ์ศักดิ์ อูราสุขชุมชนที่ 8 ชุมชนคนน้ำอ้อม-ทุ่งจานร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	390,000	390,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
55	ปรับปรุงถนนหินคลุกจากนางสาวนิยม ยอดเต็มคงคาถึงนางนงประจบ พลบัตรชุมชนที่ 8 ชุมชนคนน้ำอ้อม-ทุ่งจานร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 690 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	350,000	350,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
56	ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านนายจุล เจริญสุนทร ชุมชนที่ 9 ชุมชนทุ่งจานรุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	99,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
57	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.เดิมถึงบ้านนายเลิศ ท่าสระน้อย ชุมชนที่ 8 ชุมชน ทุ่งจานรุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด (กว้าง 3.00 ม. ยาว 39 ม.) (กว้าง 2.00 ม. ยาว 12 ม.) หนา 0.15 ม.	-	-	92,000	92,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
58	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นางสาวชลธิชา เทีชร่วง ถึง บ้านนางซ้อย สอนจะโปะ ชุมชนที่ 9 ชุมชนทุ่งจาน รุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 18 ม. หนา 0.15 ม.	36,000	36,000	36,000	-	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้าน นายเลิศ ศิลปธรรมดี ถึงบ้าน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เขยสระน้อย ชุมชนที่ 9 ชุมชนทุ่งจานรุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	79,000	79,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
60	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นางละอิ่ง โตจะโปะ – บ้าน นางจ๊ะประภา ไตรจะโปะ ชุมชนที่ 9 ชุมชนทุ่งจาน รุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	99,000	99,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
61	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เสริมดิน จากบ้านนายไธ ป่วนเมืองปัก – บ้านนางหอม ปนสระน้อย ชุมชนที่ 9 ชุมชนทุ่งจานรุ่งเรือง	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	250,000	250,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
62	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากร้าน st การาจ – ทางเข้าบ้านนาง จอง ชุมชนที่ 10 ชุมชนหนอง ครกพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 409 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	208,000	208,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
63	ก่อสร้างถนน คสล. เส้น ด้านหลังศาลา – บ้านนาง จินตนา ชุมชนที่ 10 ชุมชน หนองครกพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 217 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	572,000	572,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
64	ก่อสร้างถนน เส้นบ้านนาง แดง โคกเกษม ชุมชนที่ 10 ชุมชนหนองครกพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	251,000	251,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป- มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกย่องสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
65	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากทางแยกเข้าบ้านปรางค์ (ต่อจากสายเดิม) ถึงโรงคัดแยกขยะ ชุมชนที่ 11 ชุมชนปรางค์ศิลา	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,030 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	325,000	325,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนน คสล.จากที่ดินนายประสิทธิ์ ปิยนาง – ถนนสายปราสาทบ้านปรางค์ ช่วงที่ 1 ชุมชนที่ 11 ชุมชนปรางค์ศิลา	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	366,000	366,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
67	ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนนหินคลุกประตู เปิด-ปิด บ้านปรางค์ – นานายสังข์ อ่อนฉิมพลี ชุมชนที่ 11 ชุมชนปรางค์ศิลา	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	653,000	653,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
68	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสำเริง สิ้นจ้งหริด – บ้านนายสังข์ อ่อนฉิมพลี ชุมชนที่ 11 ชุมชนปรางค์ศิลา	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเสริมดิน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	247,500	247,500	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกย่องสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
69	ก่อสร้างถนนดิน จากต้น เหมืองสาย 032 ถึงถนนหน้า วัดนกกอก ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก-บ้านไร่สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,065 ม. หนา 0.80 ม.	-	-	-	-	400,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ใน การสัญจรไป-มาได้	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจาก ถนนหินคลุกเดิม เหมือง 032 - สามแยกถนนทุ่งจาน-บ้าน ขตน้ำอ้อม ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก-บ้านไร่สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก เสริมคันดิน ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 605 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	308,000	308,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ใน การสัญจรไป-มาได้	กองช่าง
71	ก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจาก ถนนหินคลุกเดิมถนนสายทุ่ง จาน-บ้านขต - ถนนสายนก ออกนาแค ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก-บ้านไร่สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,100 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	-	561,000	561,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ใน การสัญจรไป-มาได้	กองช่าง
72	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยก ถนนทุ่งจาน - ขตน้ำอ้อม (นายนายลำดวน - นายนายจีน) ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก- บ้านไร่สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 235 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	119,000	119,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ใน การสัญจรไป-มาได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
73	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายลบ แก้วสระน้อย ถึงบ้าน นายดอกไม้ ยศน้อย ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก-บ้านไร่ สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	120,000	120,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ใน การสัญจรไป-มาได้	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นางเจือ ณรงค์สระน้อย ถึง บ้านนายเสกสันติ สอนจะโปะ ชุมชนที่ 12 ชุมชน นกกอก-บ้านไร่สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 22 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	43,000	43,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ใน การสัญจรไป-มาได้	กองช่าง
75	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก คสล.เดิม ถึงบ้านไร่ ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก-บ้านไร่ สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	188,000	188,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ใน การสัญจรไป-มาได้	กองช่าง
76	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เสริมดิน ขอบบ้านนางคลี ระดอน ชุมชนที่ 12 ชุมชน นกกอก-บ้านไร่สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และ ยานพาหนะสัญจร ไป-มา ได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 52 ม.หนา 0.15 ม. เสริมดิน สูง 0.80 เมตร	-	130,000	-	-	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ใน การสัญจรไป-มาได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
77	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากประตูเปิด-ปิด บ้านปรางค์ถึงบ้านนา (เลียบบคลองลำพระเพลิง) ฝั่งทางทิศใต้	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 2,700 ม. หนา 0.15 ม.	1,377,000	1,377,000	-	-	1,377,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในการสัญจรไป-มาได้	กองช่าง
78	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากคลองชลประทาน (032) ถึงถนนสายขตน้ำอ้อม-บ้านเก่าพระเพลิง ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก-บ้านไร่สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,140 ม. หนา 0.15 ม.	-	580,000	580,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในการสัญจรไป-มาได้	กองช่าง
79	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนสายนกกอก-นาแค ถึงทางตัดเหมืองสาย 032 ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก-บ้านไร่สามัคคี	เพื่อให้ประชาชน และยานพาหนะสัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	408,000	408,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในการสัญจรไป-มาได้	กองช่าง
80	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ จากบ้านนางประเสริฐ – บ้านนายอ้อม ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านบุโกรก	เพื่อให้ น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 70 ม. พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ	-	-	161,000	161,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
81	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนางซ้อย รมยาคมถึงบ้านนางเต็มดวง ผลประเสริฐพร ชุมชนที่ 2 ชุมชนมอญพระเพลิง	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 95 ม.	-	-	-	218,000	218,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
82	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณข้าง รพ.สต.พระเพลิง ชุมชนที่ 2 ชุมชนมอญพระเพลิง	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 39 ม.	-	-	-	195,000	195,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
83	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตจากบ้านนายโชคชัย ก้องกระโทก – หลังบ้านนายบุญลือ รากผักแว่น ชุมชนที่ 2 ชุมชนมอญพระเพลิง	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 50 ม.	-	-	250,000	250,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
84	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตจากบ้านนายสมจิตร สืบครบุรี-บ้านนางเรไร อุ่นใจ ชุมชนที่ 2 ชุมชนมอญพระเพลิง	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 50 ม.	-	-	-	115,000	115,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
85	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม เทคอนกรีตจากบ้านนาย โชคชัย ก้องกระโทก – นา นางบุญญิตี ดอนผักแว่น ชุมชนที่ 3 ชุมชนพระเพลิง รวมใจ	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 75 ม.	-	-	375,000	375,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
86	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากที่ น่านางสำรวย ชะวอยตะคุ – คลองธรรมชาติลำพระเพลิง ชุมชนที่ 3 ชุมชนพระเพลิง รวมใจ	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 65 ม.	-	-	325,000	325,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
87	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากนา นายบุญมี สดสรน้อย – คลองธรรมชาติลำพระเพลิง ชุมชนที่ 3 ชุมชนพระเพลิง รวมใจ	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 75 ม.	-	-	375,000	375,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
88	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก บ้านนายเจต หน่ยครบุรี – บ้านนายลอง ฉากกิ่ง ชุมชน ที่ 4 ชุมชนบ้านโคกสรน้อย สามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 70 ม.	-	-	-	161,000	161,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
89	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายบุญ เพียรกระโทก ถึงบ้านนายเขียว ทับทิม สระน้อย ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้านโคกสระน้อยสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 188 ม.	-	-	-	430,000	430,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
90	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก ประปาหมู่บ้านถึงบ้านนาง ถยม พร่องครบุรี ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้านโคกสระน้อย สามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 275 ม.	-	-	-	-	630,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
91	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก บ้านนายกิตติกุล แสนสระ น้อย ถึงบ้านนางหวัด บัวผัน สระน้อย ชุมชนที่ 5 ชุมชน สระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 182 ม.	527,000	527,000	-	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
92	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก บ้านนายกิตติกุล แสนสระ น้อย ถึงเกษมคอนกรีต ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อย ร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 160 ม.	-	-	-	368,000	368,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
93	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายเกลี้ยง ชาวดอนถึงบ้านนางหงวน ตำบลสระน้อย ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 50 ม.	-	-	115,000	115,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
94	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายอิฐ เรียนจ้งหรีด ถึงบ้านนางพัต แสงครบุรี ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 200 ม.	-	-	-	460,000	460,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
95	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายกิตติกุล แสนสระน้อย ถึงบ้านดาบสะสมพุดสระน้อย ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 270 ม.	-	-	-	620,000	620,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
96	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายธวัชชัย โคกเกษม – คลองธรรมชาติ ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 260 ม.	-	-	841,000	841,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
97	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก สามแยกทางเข้าบ้านโคกสระ น้อย – บ้านนายบุญร่วม สิงห์สระน้อย ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 221 ม.	-	-	-	508,000	508,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
98	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก บ้านนายบุญร่วม สิงห์สระ น้อย – คลองทุ่งรี ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 341 ม.	-	-	-	784,000	784,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
99	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก บ้านนายนัด งามสระน้อย – บ้านนายบุญร่วม สิงห์สระ น้อย ชุมชนที่ 5 ชุมชนสระ น้อยร่วมใจพัฒนา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 133 ม.	-	-	-	305,000	305,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
100	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก บ้านนายชั้น ขรเกษม ถึงบ้าน นางล้อม อาจสูงเนิน ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้าน สระน้อย	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 195 ม.	-	-	-	448,000	448,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
101	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนางฮวง ยूरายัตย์ ถึงบ้านนางแฉล้ม พฤษรา ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 135 ม.	-	-	-	400,000	400,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
102	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายอู๊ด ชมดอน ไปถึงบ้านนางแมน ลาภาสระน้อย (ลงคลองธรรมชาติ) ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 145 ม.	-	-	-	330,000	330,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
103	ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านนางมิ พึ่งสำโรงถึงคลองธรรมชาติ ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 96 ม.	-	-	-	-	220,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
104	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนางละม่อม วิเวกสระน้อย ถึงบ้านนายหลอด ทองจันทร์ ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 260 ม.	754,000	754,000	-	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
105	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายฟุ้ง ชาญเกษม ถึงบ้านนายหว่าง คัดกิ่ง ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 115 ม.	-	-	264,000	264,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
106	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากโรงเรียนวัดม่วง - บ้านนายศรี พุฒสระน้อย ถึง ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 230 ม.	-	-	529,000	529,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
107	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนางสมคิด แรมสระน้อย ถึงศาลตาปู่ (บ้านล้อมสระน้อย) ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 120 ม.	-	-	348,000	348,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
108	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนางเหลิม ทวนสระน้อย ถึงบ้านนายแล วิจิตรสระน้อย ชุมชนที่ 7 ชุมชนนกกอกร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 200 ม.	-	-	460,000	460,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
109	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายแล วิจิตรสรณ้อย ไปถึงบ้านนางแมน ชุมชนที่ 7 ชุมชนนอกกรวมใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 194 ม.	-	-	-	446,000	446,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
110	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายเลิศ จันทรสรณ้อย ถึงบ้านนายสมาน ฉัตรพรมราช ชุมชนที่ 7 ชุมชนนอกกรวมใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 67 ม.	-	-	154,000	154,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
111	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านนายปรีชา วิเวกสรณ้อย ถึงบ้านนางวัชรียา เกิดมงคล ชุมชนที่ 7 ชุมชนนอกกรวมใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 142 ม.	-	-	-	326,000	326,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
112	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านนางสุนีย์ แสนวิเศษ ถึงศาลาประชาคม ชุมชนที่ 7 ชุมชนนอกกรวมใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 103 ม.	-	-	-	236,000	236,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
113	ก่อสร้างท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำลอดศาลากลางหมู่บ้าน ชุมชนที่ 7 ชุมชนนอกออกรวมใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 20 ม.	-	-	-	46,000	46,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
114	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากศาลากลางหมู่บ้าน – นานายอ้อน ควรงักแวน ชุมชนที่ 7 ชุมชนนอกออกรวมใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 510 ม.	-	-	1,173,000	1,173,000	1,173,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
115	ก่อสร้างท่อระบายน้ำข้างกำแพงวัดทุ่งจานด้าน ตะวันออก ชุมชนที่ 8 ชุมชนคนน้ำอ้อม-ทุ่งจานร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 165 ม.	-	478,000	478,000	478,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
116	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหลังวัดทุ่งจาน ถึงบ้านนายเที่ยง ไตรระโปะ (หมู่บ้านจัดสรร) ชุมชนที่ 8 ชุมชนคนน้ำอ้อม-ทุ่งจานร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 205 ม.	-	-	-	470,000	470,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
117	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก หลังวัดทุ่งจาน ถึงบ้านนาย เที่ยง ไตรจะโปะ (หมู่บ้าน จัดสรร) ชุมชนที่ 8 ชุมชนชด น้ำอ้อม-ทุ่งจานร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 205 ม.	-	-	-	470,000	470,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
118	ก่อสร้างท่อระบายน้ำหลังร้าน มัสยิดใหม่ไทย ชุมชนที่ 8 ชุมชนชดน้ำอ้อม-ทุ่งจานร่วม ใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 13 ม.	-	-	-	70,000	70,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
119	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก บ้านนางหลงมา – หน้า โรงเรียนวัดทุ่งจาน ชุมชนที่ 8 ชุมชนชดน้ำอ้อม-ทุ่งจาน ร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 40 ม.	-	-	92,000	92,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
120	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก บ้านนายเที่ยง ไตรจะโปะ ถึง รีสอร์ทอรุณสุข ชุมชนที่ 8 ชุมชนชดน้ำอ้อม-ทุ่งจานร่วม ใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 105 ม.	-	-	-	240,000	240,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
121	ก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบบถนน304 จากร้านม้ชขาดาไปถึงเขตหมู่ที่ 8 ชุมชนที่ 8-9 ชุมชนทุ่งจานรุ่งเรือง/ชุมชนคดน้ำอ้อมทุ่งจานร่วมใจสามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 700 ม.	-	-	-	1,400,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
122	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากปากทางเข้าหมู่บ้าน(ฝั่งบ้มี)ถึงมุมวัดทุ่งจานด้าน ตะวันออก ชุมชนที่ 9 ชุมชน ทุ่งจานรุ่งเรือง	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 292 ม.	846,000	846,000	-	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
123	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้าน นายวันชัย พฤกจะโปะ ถึง ถนนสายกลางบ้าน ชุมชน ที่9 ชุมชนทุ่งจานรุ่งเรือง	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 200 ม.	-	-	-	460,000	460,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
124	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก หลังบ้มีเอสโซ่ ถึงบ้าน พ.ท. สมนึก ภมรวิริยะ ชุมชน ที่ 9 ชุมชนทุ่งจานรุ่งเรือง	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 425 ม.	-	-	977,000	977,000	977,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกย่องสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
125	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนางเบญจา ย้อยสระน้อย ถึงบ้านนายถิรวัฒน์ วัฒนานันท์วิไล ชุมชนที่ 9 ชุมชนทุ่งจานรุ่งเรือง	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 200 ม.	-	-	460,000	460,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
126	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนางเตือนใจ อิ่มพัฒนา กุล ถึงบ้านนายประเวศ วารินทร์ ชุมชนที่ 9 ชุมชนทุ่งจานรุ่งเรือง	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 220 ม.	-	-	506,000	506,000	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
127	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายสนอง ครอบครัวดี ถึงบ้านนายสัญญา งามอาจ ชุมชนที่ 9 ชุมชนทุ่งจานรุ่งเรือง	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 225 ม.	-	-	-	517,000	517,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
128	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากห้องเช่า พ.ท.สมนึก งามวิริยะ ถึงบ้านนายเงิน ฉอจะโปะ ชุมชนที่ 9 ชุมชน ทุ่งจานรุ่งเรือง	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 175 ม.	-	-	-	402,000	402,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
129	ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้น ด้านหลังศาลาประชาคม – บ้านนางจินตนา ชุมชนที่ 10 ชุมชนหนองครกพัฒนา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 178 ม.	-	-	-	409,000	409,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
130	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก ถนนสายปราสาทบ้านปรังค์ ถึงเหมืองคอนกรีต(ศาลา SML) ชุมชนที่ 11 ชุมชน ปรังค์ศิลา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. ยาว 250 ม.	-	-	-	575,000	575,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
131	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก บ้านนายเกิด ฝิวสระน้อย ถึง บ้านนายประสิทธิ์ ปิยนาง ชุมชนที่ 11 ชุมชนปรังค์ ศิลา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 ม. ยาว 180 ม.	-	-	520,000	520,000	-	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
132	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้าน นายสิทธิพงษ์ ศรีหมื่นไวย ถึงบ้านนางอัม พลโชติ ชุมชนที่ 11 ชุมชนปรังค์ ศิลา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. ยาว 100 ม.	-	-	-	230,000	230,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
133	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายสำเริง สิ้นจันทรัด – บ้านนายสังข์ อ่อนนิมพลีชุมชนที่ 11 ชุมชนปรางค์ศิลา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. ยาว 125 ม.	-	-	287,500	287,500	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
134	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายเปล่ง ชิดสระน้อย - บ้านนายเอกรินทร์ ชุนชนที่ 11 ชุมชนปรางค์ศิลา	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. ยาว 108 ม.	-	-	248,000	248,000	248,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
135	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายเชาว์ ผายสระน้อย ถึงเหมืองชลประทาน (032) ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก-บ้านไร่สามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 ม. ยาว 45 ม.	-	130,000	130,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
136	ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยอารีย์ ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก-บ้านไร่สามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. ยาว 116 ม.	-	-	-	260,000	260,000	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมืองมีสภาพที่สะอาดปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
137	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยรวมมิตร ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก-บ้านไร่นาคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. ยาว 116 ม.	-	-	-	266,000	266,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
138	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุคใจ ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก-บ้านไร่นาคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. ยาว 160 ม.	-	-	-	368,000	368,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	
139	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบำรุงราษฎร์ ชุมชนที่ 12 ชุมชนนกกอก-บ้านไร่นาคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. ยาว 116 ม.	-	-	-	266,000	266,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง
140	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ถึง เชื่อมเขตบ้านนกกอก หมู่ที่ 6 ชุมชนที่ 12 ชุมชน นกกอก-บ้านไร่นาคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. ยาว 100 ม.	-	-	-	230,000	230,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตำบลนกกอก

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
141	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม ถมดินจากบ้านนายส่วน ทอน สระน้อย ถึงนายนายประกอบ ชุมชนที่12 ชุมชนนกกอก- บ้านไร่สามัคคี	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขังใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. ยาว 150 ม.	-	-	-	345,000	345,000	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่า 70	ทำให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และบ้านเมือง มีสภาพที่สะอาด ปราศจากน้ำท่วมขัง	กองช่าง